

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA:

OZN.	ŠPECIFIKÁCIA
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA, ROHOVÝ VENTIL
D	KUCHYNSKÝ DREZ, ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
S	SPRCHA, ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
U	UMÝVADLO, ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
P	PISOÁR, ROHOVÝ VENTIL
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA, PRIPOJ. HL406
UR	UMÝVAČKA RIADU, PRIPOJ. HL406
Z150	OHRIEVAČ TV EOV 150L
HU	HLAVNÝ UZÁVER
GK	DOPLŇOVANIE DO ÚK / DOCHL. SLUČKA

Č.M.	Názov miestnosti	Plocha (m²)
2.01	Chodba	6,25
2.02	Zasadačka	14,28
2.03	Wc	2,77
2.04	Kuchyňka	2,04
2.05	Kancelária	20,06
2.06	Loggia	11,08
2.07	Chodba	30,03
2.08	Izba	11,34
2.09	Izba	17,63
2.10	Izba	17,88
2.11	Práčovňa	1,29
2.12	Wc + sprcha ženy	7,47
2.13	Wc + sprcha muž	7,47
2.14	Upratovačka	1,14

LEGENDA:

STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

VŠETKY ROZVODY VODY SÚ Z METERIÁLU Pe-RT IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU SO SÚČINITEĽOM TEPELNEJ VODIVOSTI min. 0,04W/(m.K) HRÚBKY min. 20mm.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ÚROVNI NA STAVEBNÉ POVOLENIE, NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU.

Vypracoval	Ing. Beáta Adamčíková		
Zodpovedný proj.	Ing. Beáta Adamčíková		
INVESTOR	Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság 943 61 Salka, č. 435, SR		
MIESTO STAVBY	k. ú. SALKA, okres NOVÉ ZÁMKY p.č. 534, 535, 539, 734/46, 530/6	Dátum	10.2020
OBJEKT	REMESELNÝ DOM	KLAS. STAV.	Stupeň / Stavebné povolenie
OBSAH VÝKRESU	VODOVOD PÔDORYS PODKROVIA	FORMÁT: 5xA4 MIERKA: 1:50	Č. VÝKR. : 2