



ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA:

OZN.	ŠPECIFIKÁCIA
WC	ZÁCHODOVÁ MISA, ROHOVÝ VENTIL
D	KUCHYNSKÝ DREZ, ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
S	SPRCHA, ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
U	UMÝVADLO, ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
P	PISOÁR, ROHOVÝ VENTIL
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA, PRIPOJ. HL406
UR	UMÝVAČKA RIADU, PRIPOJ. HL406
VL	VÝLEVKA, ROHOVÝ VENTIL

Č.M.	Názov miestnosti	Plocha (m²)
2.01	Chodba	6,25
2.02	Zasadačka	14,28
2.03	Wc	2,77
2.04	Kuchyňa	2,04
2.05	Kancelária	20,06
2.06	Loggia	11,08
2.07	Chodba	30,03
2.08	Izba	11,34
2.09	Izba	17,63
2.10	Izba	17,88
2.11	Práčovňa	1,29
2.12	Wc + sprcha ženy	7,47
2.13	Wc + sprcha muž	7,47
2.14	Upratovačka	1,14

- HL810N - VETRACIA HLAVICA
HL406 - PODMIETKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA V KOMBINÁCI
S PRIPOJENÍM ROZVODU VODY SO SPÁTNOU KLAPKOU
OC 110/50 - JEDNODUCHÁ ODBOČKA
PR50/110 - REDUKCIA
K 45° - KOLENO
ČK110 - ČISTIACA TVAROVKA D110, 1m nad podlahou

LEGENDA:
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

VŠETKY PRIPÁJACIE POTRUBIA A ZVISLÉ ODPADOVÉ POTRUBIA VNÚTORNEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE SÚ ZHOTOVENÉ Z MATERIÁLU PP-HT S HRDLOVÝMI SPOJMI (WAVIN).
VŠETKY ZVODOVÉ POTRUBIA LEŽATEJ KANALIZÁCIE VEDENEJ V ZÁKLADOCH A MIMO OBJEKTU SÚ ZHOTOVENÉ Z MATERIÁLU KG PVC-U SN4 S HRDLOVÝMI SPOJMI (WAVIN).
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ÚROVNI NA STAVEBNÉ POVOLENIE, NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU.

Vypracoval	Ing. Beáta Adamčíková		
Zodpovedný proj.	Ing. Beáta Adamčíková		
INVESTOR	Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság 943 61 Salka, č. 435. SR		
MIESTO STAVBY	k. ú. SÁLKA, okres NOVÉ ZÁMKY p.č. 534, 535, 539, 734/46, 530/6	Dátum	10.2020
OBJEKT	REMESELNÝ DOM	KLAS. STAV.	Stupeň
			Stavebné povolenie
OBSAH VÝKRESU	SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PÔDORYS PODKROVIA	FORMÁT: 5x44 MIERKA: 1:50	Č. VÝKR.: 2