

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA:

OZN.	ŠPECIFIKÁCIA
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA, ROHOVÝ VENTIL
D	KUCHYNSKÝ DREZ, ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
S	SPRCHA, ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
U	UMÝVADLO, ZMIEŠAVACIA BATÉRIA
P	PISOÁR, ROHOVÝ VENTIL
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA, PRIPOJ. HL406
UR	UMÝVAČKA RIADU, PRIPOJ. HL406
VL	VÝLEVKA, ROHOVÝ VENTIL

Č.M.	Názov miestnosti	Plocha (m²)
1.01	Gánok	54,88
1.02	Predajňa/Recepcia	20,48
1.03	Sklad	7,02
1.04	Chodba	7,13
1.05	Upratovačka	2,76
1.06	WC Ženy	11,73
1.07	WC Muži	8,62
1.08	WC personál	2,25
1.09	Imob.WC	3,4
1.10	Schodisko	13,2
1.11	Dielňa hrnčiarska	26,04
1.12	Tkáčska dielňa	29,11
1.13	Dielňa Varenie	29,39
1.14	CHSO	1,49
1.15	Šatňa Kuchyne	6,61
1.16	Upratovačka	1,25
1.17	Chodba	12,88
1.18	Suchý sklad	2,47
1.19	Sklad zeleniny a ovocia	2,47
1.20	Chladený sklad	2,54
	Úžitková plocha prízemia	**190,84 m**

HL810N - VETRACIA HLAVICA
HL406 - PODOMIETKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA V KOMBINÁCII S PRIPOJENÍM ROZVODU VODY SO SPÄTNOU KLAPKOU
OC 110/50 - JEDNODUCHÁ ODBOČKA
PR50/110 - REDUKCIA
K 45° - KOLENO
ČK110 - ČISTIACA TVAROVKA D110, 1m nad podlahou

LEGENDA:
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
LEŽATÉ ROZVODY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE VEDENÉ V NÁSYPE

VŠETKY PRIPÁJACIE POTRUBIA A ZVISLÉ ODPADOVÉ POTRUBIA VNÚTORNEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE SÚ ZHOTOVENÉ Z MATERIÁLU PP-HT S HRDLOVÝMI SPOJMI (WAVIN).
VŠETKY ZVODOVÉ POTRUBIA LEŽATEJ KANALIZÁCIE VEDENEJ V ZÁKLADOCH A MIMO OBJEKTU SÚ ZHOTOVENÉ Z MATERIÁLU KG PVC-U SN4 S HRDLOVÝMI SPOJMI (WAVIN).
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ÚROVNI NA STAVEBNÉ POVOLENIE, NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU.

Vypracoval	Ing. Beáta Adamčíková		
Zodpovedný proj.	Ing. Beáta Adamčíková		
INVESTOR	Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolyменti Kulturális és Turisztikai Társaság 943 61 Salka, č. 435, SR		
MIESTO STAVBY	k. ú. SALKA, okres NOVÉ ZÁMKY p.č. 534, 535, 539, 734/46, 530/6	Dátum	10.2020
OBJEKT	REMESELNÝ DOM KLAS. STAV.	Stupeň	Stavebné povolenie
OBSAH VÝKRESU	SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PÔDORYS PRÍZEMIA	FORMÁT: 5xA4 MIERKA: 1:50	Č. VÝKR. : 1