

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022/6

Stavba: SO-01 Remeselný dom-1.etapa

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022/6

Stavba: SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Miesto:

Dátum: 25. 10. 2021

Objednávateľ: Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
1.	Remeselný dom	0,00	0,00
1	Architektúra a stavebná časť	0,00	0,00
2	Zdravotechnika	0,00	0,00
3	Ústredné kúrenie	0,00	0,00
4	Elektroinštalačné práce	0,00	0,00
2.	Vodovodná a kanalizačná prípojka	0,00	0,00
3	Prípojka NN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Objekt:

1. - Remeselný dom

Časť:

1 - Architektura a stavebná časť

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Objekt:

1. - Remeselný dom

Časť:

1 - Architektura a stavebná časť

Miesto:

Dátum:

25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D 1

Zemné práce

0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	54,312		0,000
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	18,073		0,000
3	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,390		0,000
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,775		0,000
5	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	82,775		0,000

D 2

Zakladanie

0,000

6	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,102		0,000
7	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	49,037		0,000
8	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	12,259		0,000
9	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	41,874		0,000
10	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie	m2	12,360		0,000
11	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	12,360		0,000
12	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,134		0,000
13	K	274271300.	Murivo základových pásov z DT 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	m3	1,202		0,000
14	K	274271303	Murivo základových pásov z DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	11,153		0,000
15	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	17,648		0,000
16	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	20,010		0,000
17	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	20,010		0,000
18	K	274361825	Výstuž pre murivo z DT základových pásov s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,568		0,000
19	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	4,842		0,000
20	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,630		0,000
21	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,630		0,000
22	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	288,953		0,000
23	M	693110002	<i>Geotextília</i>	<i>m2</i>	<i>294,732</i>		<i>0,000</i>
24	K	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,270		0,000

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

25	K	314275099	Komínová systémová zostava - jednoprieduch s vetracou šachtou, vrátane úpravy nad strechou	súb.	1,000		0,000
26	K	314275099.	Komínová systémová zostava - dvojrieduchová, vrátane úpravy nad strechou	súb.	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	3413411091	Konopný betón stien	m3	112,862		0,000
28	K	341351107	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	436,224		0,000
29	K	341351108	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné	m2	436,224		0,000
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,000
30	K	612460598	Vnútná omietka stien	m2	47,634		0,000
31	K	622460366.S	Vonkajšia omietka stien s maľbou	m2	254,760		0,000
32	K	622467381	Vonkajšia omietka stien soklová + vápenná maľba	m2	16,975		0,000
33	K	625251434	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 80 mm	m2	50,160		0,000
34	K	631312611	Mazanina z betónu s prehlad. povrchu mazaniny	m3	5,042		0,000
35	K	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	60,600		0,000
36	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek vonk.	m	6,000		0,000
37	M	6119000101	Parapetná doska vonkajšia	m	6,300		0,000
38	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek vnút.	m	6,000		0,000
39	M	6119000301	Parapetná doska vnútorná	m	6,300		0,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
40	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	330,800		0,000
41	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	330,800		0,000
42	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	330,800		0,000
43	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	78,535		0,000
44	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	94,950		0,000
45	K	959941131	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do betónu, s vyvrtaním otvoru	ks	133,400		0,000
D 99 Presun hmôt HSV							0,000
46	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	70,595		0,000
D PSV Práce a dodávky PSV							0,000
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,000
47	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	204,800		0,000
48	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	47,640		0,000
49	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch / Dekprimer /	t	0,078		0,000
50	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	102,400		0,000
51	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	23,820		0,000
52	M	628310001	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL / Foalbit /	m2	146,344		0,000
53	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná - vodorovná	m2	1,620		0,000
54	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná - zvislá	m2	6,600		0,000
55	K	711211551	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, vodorovná	m2	17,935		0,000
56	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,705		0,000
D 712 Izolácie striech							0,000
57	K	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	99,732		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	2832990190	<i>Parozábrana</i>	m2	114,692		0,000
59	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,477		0,000
D 713			Izolácie tepelné				0,000
60	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom / P3 /	m2	79,232		0,000
61	M	6314401310.	<i>ISIVER DOMO PLUS minerálna vlna hrúbka 200 mm</i>	m2	80,817		0,000
62	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	121,200		0,000
63	M	283230011	<i>Krycia PE fólia</i>	m2	139,380		0,000
64	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	60,600		0,000
65	M	283720000	<i>Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 50 mm 2x</i>	m2	123,624		0,000
66	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	20,500		0,000
67	M	6314401310..	<i>ISIVER DOMO PLUS minerálna vlna hrúbka 200 mm</i>	m2	20,910		0,000
68	K	713191121.	Izolácie tepelné, doplnky stropov - paropriepustná fólia	m2	62,965		0,000
69	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	24,915		0,000
D 721			Zdravotechnika				0,000
70	K	386942111	Montáž odlučovača tukov	ks	1,000		0,000
71	M	286640003	<i>Odlučovač tukov</i>	ks	1,000		0,000
72	K	7211009.R09	Zdravotechnika - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000		0,000
D 731			Ústredné kúrenie				0,000
73	K	731251.001	Vykurovanie - etapa I - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000		0,000
D 762			Konštrukcie tesárske				0,000
74	K	76208106	Zvláštne výkony na stavenisku, hobľovanie, brúsenie, profilovanie dreva stĺpov a trámov	súb.	1,000		0,000
75	K	762112130	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a polohran.reziva prierez.plochy 224-288 cm2	m	630,000		0,000
76	K	762112140.	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a polohran.reziva prierez.plochy 288 -330cm2	m	282,600		0,000
77	M	605710017	<i>Konštrukčné drevo</i>	m3	25,038		0,000
78	K	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	22,762		0,000
79	K	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	25,000		0,000
80	M	5539254509	<i>Kotviace prvky atypické</i>	ks	25,000		0,000
81	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	421,800		0,000
82	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	515,500		0,000
83	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	53,650		0,000
84	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	102,000		0,000
85	M	605710000	<i>Rezivo, krov - vrátane úprav a ochranných náterov</i>	m3	19,515		0,000
86	K	762341022	Montáž debnenia odkvapov z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	107,840		0,000
87	M	6119200017	<i>Tatranský profil smrek hr.15 mm x B=96 mm I. trieda</i>	m2	118,624		0,000
88	K	762341202	Montáž latovania striech pre sklon do 60°	m	1 369,212		0,000
89	M	6051718003	<i>Lata podkladná 50/40</i>	m	1 506,133		0,000
90	K	762341253	Montáž kontralát	m	499,500		0,000
91	M	6051718006.	<i>Laty 50/50 mm</i>	m	549,450		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	24,424		0,000
93	K	762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB hr. dosky 15 mm + podkladné rošty	m2	26,739		0,000
94	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	26,739		0,000
95	K	762810013	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	62,965		0,000
96	K	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	655,500		0,000
97	M	605710001	<i>Stropné trámy - A</i>	<i>m3</i>	<i>21,238</i>		<i>0,000</i>
98	K	762822140	Montáž lepeného nosníka, prierezovej plochy do 800 cm2	m	30,300		0,000
99	M	605710019	<i>Lepený nosník - vrátane ochranných náterov</i>	<i>m3</i>	<i>2,618</i>		<i>0,000</i>
100	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	23,033		0,000
101	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	516,352		0,000
D 763			Konštrukcie - drevostavby				0,000
102	K	763115412	Priečka SDK hr.100 mm opláštená doskami 12.5 mm s tep. izoláciou	m2	52,830		0,000
103	K	763115814	Priečka SDK hr.150 mm opláštená doskami 12.5 mm s tep. izoláciou	m2	9,070		0,000
104	K	763116415	Priečka SDK hr.180 mm opláštená doskami 12.5 mm s tep. izoláciou	m2	72,018		0,000
105	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia	m2	4,480		0,000
106	K	763126613	Predsadená SDK stena, opláštená požiarnou doskou 2xRFI 12.5 mm na oceľ. konštrukcií	m2	57,578		0,000
107	K	763138253	Protipožiarny podhlád SDK 2xRFI 12.5 mm oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m2	64,300		0,000
108	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	87,664		0,000
D 764			Konštrukcie klampiarske				0,000
109	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	71,400		0,000
110	K	764352465	Montáž kotlíka	ks	4,000		0,000
111	M	55344006991	<i>Kotlík žľabový</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>		<i>0,000</i>
112	K	764395791.1	Oplechovanie komína - jenoprieduch	ks	1,000		0,000
113	K	764395791.2	Oplechovanie komína - dvojrieduch	ks	1,000		0,000
114	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	17,200		0,000
115	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,529		0,000
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,000
116	K	765312339	Keramická krytina TONDACH, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	451,840		0,000
117	K	765314511	Odkvap pod krytinu TONDACH, odkvapový - K01	m	71,400		0,000
118	K	765901441	Strešná fólia TONDACH Tuning Fol N nad 35°, na krokvy	m2	451,840		0,000
119	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	170,850		0,000
D 766			Konštrukcie stolárske				0,000
120	K	76624000	Dodávka a montáž vnútorných jednokrídlových dverí so zárubňou, vrátane kovanie - D1 / 600x1970 /	ks	2,000		0,000
121	K	76624003	Dodávka a montáž vnútorných jednokrídlových dverí so zárubňou, vrátane kovanie - D3 / 700x1970 /	ks	3,000		0,000
122	K	76624004	Dodávka a montáž vnútorných jednokrídlových dverí so zárubňou, vrátane kovanie - D4 / 800x1970 /	ks	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	K	76624100	Dodávka a montáž vnútorných jednokrídlových posuvných dverí so zárubňou, vrátane kovanie - D05 / 700x1970 /	ks	2,000		0,000
124	M	6114100005	D + M Okno - O2 / 800*1700 mm /	ks	1,000		0,000
125	M	6114100006	D + M Okno - O3 / 1200*1700 mm /	ks	1,000		0,000
126	M	6114100007	D + M Okno - O4 / 800*600 mm /	ks	5,000		0,000
127	M	6117300011	D + M Vonkajšie dvere - D01 / 800*2020 mm /	ks	1,000		0,000
128	M	6117300012	D + M Vonkajšie dvere - D02 / 980*2600 mm /	ks	2,000		0,000
129	M	6117300013	D + M Vonkajšie dvere - D03 / 1080*2600 mm /	ks	1,000		0,000
130	K	766671009	Montáž okna strešného	ks	2,000		0,000
131	M	611310005	Strešné okno - SO, vrátane doplnkov / 900*1200 mm /	ks	2,000		0,000
132	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	150,320		0,000
D 771			Podlahy z dlaždíc				0,000
133	K	771415001	Montáž soklíkov keramických do tmelu	m	13,150		0,000
134	K	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	77,035		0,000
135	M	5976457000	Dlaždice keramické, vnútorné s protišmykovým povrchom Gres hr:15 mm	m2	60,282		0,000
136	M	5976498050.	Dlaždice keramické, mrazuvzdorné vonkajšie	m2	19,635		0,000
137	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,233		0,000
D 781			Dokončovacie práce a obklady				0,000
138	K	781445013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	145,640		0,000
139	M	5976582000	Obkladačky keramické	m2	148,553		0,000
140	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,730		0,000
D 783			Dokončovacie práce - nátery				0,000
141	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	118,624		0,000
142	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	2 437,730		0,000
D 784			Dokončovacie práce - maľby				0,000
143	K	784441010.	Maľby stien a stropov	m2	236,480		0,000
D M			Práce a dodávky M				0,000
D 21-M			Elektromontáže				0,000
144	K	2100105.001	Elektroinštalácia , etapa 1 - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Objekt:

1. - Remeselný dom

Časť:

2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Objekt:

1. - Remeselný dom

Časť:

2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D HSV Práce a dodávky HSV							0,000
D 1 Zemné práce							0,000
1	K	132111111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	10,500		0,000
2	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	10,500		0,000
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,500		0,000
4	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4	m3	10,500		0,000
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,500		0,000
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,500		0,000
7	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,875		0,000
8	M	58331000300.S	<i>Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm</i>	<i>t</i>	<i>14,175</i>		<i>0,000</i>
D 4 Vodorovné konštrukcie							0,000
9	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,938		0,000
D 8 Rúrové vedenie							0,000
10	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	12,000		0,000
11	M	286130033500.S	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m</i>	<i>m</i>	<i>12,000</i>		<i>0,000</i>
12	K	877181002.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 40 mm	ks	4,000		0,000
13	M	286530020200.S	<i>Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm</i>	<i>ks</i>	<i>2,667</i>		<i>0,000</i>
14	M	286220027200.S	<i>Prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1"</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		<i>0,000</i>
15	K	891163221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil na vonkajších radoch DN 25	ks	2,000		0,000
16	M	551110029200.S	<i>Ventil uzatvarací priamy 5/4"</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		<i>0,000</i>
17	M	551110029200R.S	<i>Ostatné nešpecifikované armatury 1/2"-1"</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>		<i>0,000</i>
D PSV Práce a dodávky PSV							0,000
D 713 Izolácie tepelné							0,000
18	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	94,000		0,000
19	M	283310004600.S	<i>Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky</i>	<i>m</i>	<i>52,000</i>		<i>0,000</i>
20	M	283310004800.S	<i>Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>		<i>0,000</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	22,000		0,000
D 721			Zdravotníka - vnútorná kanalizácia				0,000
22	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	21,500		0,000
23	K	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	31,000		0,000
24	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	42,000		0,000
25	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	6,000		0,000
26	K	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	12,000		0,000
27	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	10,000		0,000
28	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000		0,000
29	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	6,000		0,000
30	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	3,000		0,000
31	M	551610000300.S	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	ks	3,000		0,000
32	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	104,500		0,000
33	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	22,174		0,000
D 722			Zdravotníka - vnútorný vodovod				0,000
34	K	722171130.S	Potrúbie plastliníkové D 16 mm	m	50,700		0,000
35	K	722171132.S	Potrúbie plastliníkové D 20 mm	m	21,000		0,000
36	K	722171133.S	Potrúbie plastliníkové D 26 mm	m	18,000		0,000
37	K	722173175.S	Montáž plastliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	24,000		0,000
38	M	286220049700.S	Nástenka lisovacia pre plastliníkové potrubie D 16x1/2" mm	ks	24,000		0,000
39	K	722173184.S	Montáž plastliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	4,000		0,000
40	M	286220050100.S	Nástenka lisovacia pre plastliníkové potrubie D 26x3/4" mm	ks	4,000		0,000
41	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000		0,000
42	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000		0,000
43	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	89,500		0,000
44	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	89,500		0,000
45	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	16,840		0,000
D 725			Zdravotníka - zariadenie predmety				0,000
46	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	2,000		0,000
47	M	642340000600.S	Misa záchodová keramickej kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	2,000		0,000
48	K	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000		0,000
49	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	1,000		0,000
50	K	725329103.S	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	4,000		0,000
51	M	552310001900.S	Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm	ks	1,000		0,000
52	M	5523100019001.S	Kuchynský drez nerezový s odkvapovou plochou na zapustenie do dosky, 780x435 mm	ks	3,000		0,000
53	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	18,000		0,000
54	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	18,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	7,000		0,000
56	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000		0,000
57	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	4,000		0,000
58	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000		0,000
59	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000		0,000
60	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000		0,000
61	M	DP	Držiak sprchy	kus	1,000		0,000
62	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	3,000		0,000
63	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	3,000		0,000
64	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	3,000		0,000
65	M	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 40	ks	3,000		0,000
66	K	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	1,000		0,000
67	M	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	1,000		0,000
68	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000		0,000
69	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000		0,000
70	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	20,232		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Objekt:

1. - Remeselný dom

Časť:

3 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Objekt:

1. - Remeselný dom

Časť:

3 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,000
D	713		Izolácie tepelné				0,000
1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	150,000		0,000
2	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	52,000		0,000
3	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	43,000		0,000
4	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	26,000		0,000
5	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	29,000		0,000
6	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,157		0,000
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,000
7	K	722270130.S	Montáž zmäčkovacieho filtra	ks	1,000		0,000
8	M	436310000200.S	Filter zmäčkovací pre úpravu tvrdosti vody, prietok 0,3 m3/h, rozmer 230x430x330 mm	ks	1,000		0,000
9	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	8,304		0,000
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				0,000
10	K	731251009.S	Montáž kotla oceľového elektrického 26-30 kW	ks	1,000		0,000
11	M	10023677	Elektrokotol nástenný RAY 28KE alebo ekvivalent	ks	1,000		0,000
12	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000		0,000
13	M	1451149	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, s 3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 25, kvs = 10,0 m3/h, s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými otáčkami WILO Yonos Para 25/1-6, uzatváracími ventily, spätným ventilom a teplomermi alebo ekvi	ks	2,000		0,000
14	K	731291120.S	Montáž rýchlomontážnej sady na nastavenie konštantnej teploty DN 25	ks	1,000		0,000
15	M	Ladomat	Ladomat 21	sada	1,000		0,000
16	K	731370000.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou prietok 1,0 m3/h G 1"	ks	1,000		0,000
17	M	484810008950.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov s tepelnou izoláciou pre zdroje tepla s malým výkonom, prietok 1,5 m3/h, výkon 35 kW-PUMPFIX DN 25-"anuloid"	ks	1,000		0,000
18	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	26,856		0,000
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				0,000
19	K	732111431.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	1450111	<i>HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 2-okruhový, DN25, zváraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4", vrátane konzol pre uchytenie na stenu</i>	ks	1,000		0,000
21	K	732230012.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l	ks	1,000		0,000
22	M	484420001000.S	<i>Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 1000 l</i>	ks	1,000		0,000
23	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000		0,000
24	M	484630006300.S	<i>Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar</i>	ks	1,000		0,000
25	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000		0,000
26	M	484630006900.S	<i>Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 6 bar</i>	ks	1,000		0,000
27	K	732331905	Flexcon PA AutoFill - jednotka pre udržovanie tlaku	súb.	1,000		0,000
28	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	1,000		0,000
29	M	197730031888.S	<i>Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 3/4"</i>	ks	1,000		0,000
30	K	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000		0,000
31	M	197730031890.S	<i>Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 1"</i>	ks	1,000		0,000
32	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	30,424		0,000
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				0,000
33	M	733171130.S	<i>Potrubie plastlinikové D 16 mm</i>	m	52,000		0,000
34	M	733171132.S	<i>Potrubie plastlinikové D 20 mm</i>	m	43,000		0,000
35	M	733171133.S	<i>Potrubie plastlinikové D 26 mm</i>	m	26,000		0,000
36	M	733171134.S	<i>Potrubie plastlinikové D 32 mm</i>	m	29,000		0,000
37	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	168,000		0,000
38	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	23,880		0,000
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				0,000
39	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000		0,000
40	M	1251201	<i>HERZ Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5</i>	ks	2,000		0,000
41	K	734213120.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	7,000		0,000
42	M	551210012100.S	<i>Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast</i>	ks	7,000		0,000
43	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000		0,000
44	M	551210009300.S	<i>Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou</i>	ks	2,000		0,000
45	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	7,000		0,000
46	M	1920038	<i>HERZ Hlavica termostatická "H" "Design" "Mini" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C</i>	ks	7,000		0,000
47	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies	ks	7,000		0,000
48	M	1346612	<i>Šrobenie "Verafix-V"uzatváracie pre OT-VK,rohové,2-rúr,R1/2"(Vekolux)aleboekivalent</i>	ks	7,000		0,000
49	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	14,000		0,000
50	M	1609803	<i>HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením</i>	ks	14,000		0,000
51	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	8,000		0,000
52	M	551210044800.S	<i>Guľový ventil 1", páčka chróm</i>	ks	8,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	734240010.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 1	ks	1,000		0,000
54	M	1262243	<i>HERZ Ventil spätný pružinový DN 25, teleso z mosadze, NBR tesnenie</i>	ks	1,000		0,000
55	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	1,000		0,000
56	M	27602	<i>Prescor A 1/2"x1/2" - 1,8 bar</i>	ks	1,000		0,000
57	K	734296170.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1,000		0,000
58	M	1403725	<i>HERZ Ventil trojcestný zmiešavací a rozdeľovací DN 25</i>	ks	1,000		0,000
59	M	1771250	<i>HERZ Pohon ventilový s regulátorom polohy na trojcestné ventily, 230 V, 500 N,</i>	ks	1,000		0,000
60	M	arm	<i>Nešpecikované armatúry</i>	kpl	1,000		0,000
61	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,104		0,000
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				0,000
62	K	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	7,000		0,000
63	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	7,000		0,000
64	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000		0,000
65	M	V00106008009016 011	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 11VKP 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom</i>	ks	4,000		0,000
66	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	0,000		0,000
67	M	V00226008009016 011	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 22VKP 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi</i>	ks	0,000		0,000
68	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000		0,000
69	M	V00226010009016 011	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 22VKP 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi</i>	ks	0,000		0,000
70	M	V00226012009016 011	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 22VKP 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi</i>	ks	1,000		0,000
71	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000		0,000
72	M	V00336012009016 011	<i>Oceľové panelové radiátory KORAD 33VKP 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi</i>	ks	1,000		0,000
73	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	1,000		0,000
74	M	484520002500.S	<i>Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxxvhí 600x1820x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné</i>	ks	1,000		0,000
75	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	15,315		0,000
D 795			Lokálne kúrenie				0,000
76	M	K178	<i>Sporák s teplovodným výmenníkom, s dvojitým spaľovaním La Nordica 22 kW alebo ekvivalent</i>	ks	1,000		0,000
77	K	795121132.S	Umiestnenie a osadenie prenosných sporákov na pevné palivo s hmotnosťou nad 250 kg	ks	1,000		0,000
78	K	998795201.S	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m	%	24,320		0,000
D ost			Ostatné				0,000
79	K	HZS-001	Uvedenie do prevádzky	súb	1,000		0,000
80	K	HZS-004	Vykurovacia skúška	súb	1,000		0,000
81	K	HZS-006	Stavebné práce (prestupy v stenách a stropoch, ryhy, úpravy po prestupoch a ryhách...)	súb	1,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Objekt:

1. - Remeselný dom

Časť:

4 - Elektroinštalčné práce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Objekt:

1. - Remeselný dom

Časť:

4 - Elektroinštalčné práce

Miesto:

Dátum:

25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D	D3	Vonkajšie rozvody (RE - R)					0,000
1	K	MONTÁŽ.19	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x35	m	30,000		0,000
2	M	MATERIÁL.15	Kábel silový medený CYKY-J 5x35	m	30,000		0,000
3	K	MONTÁŽ.20	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	30,000		0,000
4	M	MATERIÁL.16	Kábel silový medený CYKY-J 3x02,5	m	30,000		0,000

D	D2	Zemné práce (RE - R)					0,000
5	K	MONTÁŽ.11	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej	m	25,000		0,000
6	K	MONTÁŽ.12	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy 35 cm širokej, 80 cm hlbkej	m	25,000		0,000
7	K	MONTÁŽ.13	Zriadenie, rekonšt. kábloveho lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	25,000		0,000
8	M	MATERIÁL.12	Drvina vápencová zmes 0-4	t	2,888		0,000
9	K	MONTÁŽ.14	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	25,000		0,000
10	M	MATERIÁL.13	Fólia červená v m	m	25,000		0,000
11	K	MONTÁŽ.15	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	8,750		0,000

D	D4	Bleskozvod a uzemnenie					0,000
12	K	MONTÁŽ.21	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	80,000		0,000
13	M	MATERIÁL.17	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	75,200		0,000
14	K	MONTÁŽ.22	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D=8 mm	m	120,000		0,000
15	M	MATERIÁL.18	Drôt AlMgSi d8.00mm	kg	16,200		0,000
16	K	MONTÁŽ.23	Osadenie podpier	ks	113,000		0,000
17	M	MATERIÁL.19	Podpera vedenia PV 15	ks	33,000		0,000
18	M	MATERIÁL.20	Podpera vedenia PV 22	ks	56,000		0,000
19	M	MATERIÁL.21	Podpera vedenia PV 17	ks	24,000		0,000
20	K	MONTÁŽ.24	Zvodový vodič vrátane podpery FeZn do D10mm	m	25,000		0,000
21	M	MATERIÁL	Drôt pozinkovaný mäkký d10.00mm	kg	15,500		0,000
22	K	MONTÁŽ.25	Zachytávacia tyč vrátane upevnenia na strešný hrebeň - upevnenie do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000		0,000
23	M	MATERIÁL.22	Hro.držiak ISO Rd16/L=690mm - DEHN 106 120	ks	2,000		0,000
24	M	MATERIÁL.23	Hro.držiak JT pre sedl.strech - DEHN 223 005	ks	3,000		0,000
25	M	MATERIÁL.24	Hro.JT AlMgSi 16/10 2,5m - DEHN 103 230	ks	4,000		0,000
26	M	MATERIÁL.25	HR-Ochr.strieska OS 01	ks	1,000		0,000
27	M	MATERIÁL.26	HR-Ochr.strieska OS 04	ks	3,000		0,000
28	K	MONTÁŽ.26	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	8,000		0,000
29	M	MATERIÁL.27	HR-Držiak DUZ	ks	16,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	MATERIÁL.28	HR-Ochranný uholník OU	ks	8,000		0,000
31	K	MONTÁŽ.27	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	77,000		0,000
32	M	MATERIÁL.29	HR-Svorka SR 03	ks	9,000		0,000
33	M	MATERIÁL.6	HR-Svorka SS	ks	68,000		0,000
34	K	MONTÁŽ.28	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	34,000		0,000
35	M	MATERIÁL.30	HR-Svorka SZ	ks	8,000		0,000
36	M	MATERIÁL.31	HR-Svorka SO	ks	8,000		0,000
37	M	MATERIÁL.5	HR-Svorka SP1	ks	2,000		0,000
38	M	MATERIÁL.32	HR-Svorka SJ 01	ks	4,000		0,000
39	M	MATERIÁL.33	HR-Svorka SR 02	ks	12,000		0,000
40	K	MONTÁŽ.29	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	8,000		0,000
41	M	MATERIÁL.34	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	8,000		0,000

D D5 Vnútrná elektroinštalácia - čiastočná - 1.NP 0,000

42	K	MONTÁŽ.30	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená do betónu do 40mm	m	225,000		0,000
43	M	MATERIÁL.35	Chránička káblová HDPE 450N 25mm do betónu	m	215,000		0,000
44	M	MATERIÁL.36	Chránička káblová HDPE 450N 32mm do betónu	m	5,000		0,000
45	M	MATERIÁL.37	Chránička káblová HDPE 450N 40mm do betónu	m	5,000		0,000
46	K	MONTÁŽ.31	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	ks	19,000		0,000
47	M	MATERIÁL.38	Krabica inštalčná KUL 68-45/LD NA 73x45mm do dutej steny	ks	19,000		0,000
48	K	MONTÁŽ.32	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. Zapojenia	ks	10,000		0,000
49	M	MATERIÁL.39	Krabica inštalčná KUL 68-45/LD2 NA 73x45mm s viečkom do dutej steny	ks	10,000		0,000
50	K	MONTÁŽ.33	Krabica prístrojová/inštalčná do betónu	ks	44,000		0,000
51	M	MATERIÁL.40	Krabica KA-1265-01 B1 do betónu	ks	44,000		0,000
52	K	MONTÁŽ.34	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	8,000		0,000
53	M	MATERIÁL.41	Spínač č. 1, IP20	ks	8,000		0,000
54	K	MONTÁŽ.35	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prepínač - radenie 6	ks	5,000		0,000
55	M	MATERIÁL.42	Prepínač striedavý č.6, IP20	ks	5,000		0,000
56	K	MONTÁŽ.36	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 1 x zapojenie	ks	12,000		0,000
57	M	MATERIÁL.43	Zásuvka domová jedнопólová, IP20	ks	12,000		0,000
58	K	MONTÁŽ.37	Šporáková prípojka, pre zapustenú montáž vč. tlejivky	ks	1,000		0,000
59	M	MATERIÁL.44	Šporáková prípojka 3F, 20A, 400V	ks	1,000		0,000
60	K	MONTÁŽ.38	Zásuvka priemyselná nástenná vč. zapojenia 400V 3P+N+Z	ks	1,000		0,000
61	M	MATERIÁL.45	Zásuvka priemyselná 16A/400V	ks	1,000		0,000
62	K	MONTÁŽ.39	Montáž ocel'olechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000		0,000
63	M	MATERIÁL.46	Rozvádzač R	ks	1,000		0,000
64	K	MONTÁŽ.40	Montáž - Svietidlo LED	ks	2,000		0,000
65	M	Typ B	Svietidlo závesné s nastaviteľnou výškou LED 15W IP20	ks	2,000		0,000
66	K	MONTÁŽ.40	Montáž - Svietidlo LED	ks	10,000		0,000
67	M	Typ C	Svietidlo stropné LED 6W IP20	ks	10,000		0,000
68	K	MONTÁŽ.40	Montáž - Svietidlo LED	ks	3,000		0,000
69	M	Typ D	Svietidlo nástenné vonkajšie LED 12W IP43	ks	3,000		0,000
70	K	MONTÁŽ.41	Vodič NN a VN v rúrkach CY 6	m	150,000		0,000
71	M	MATERIÁL.47	Vodič medený CY 6	m	150,000		0,000
72	K	MONTÁŽ.42	Vodič NN a VN v rúrkach CY 16	m	10,000		0,000
73	M	MATERIÁL.48	Vodič medený CY 16	m	10,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	MONTÁŽ.43	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	25,000		0,000
75	M	MATERIÁL.49	Kábel silový medený CYKY-O 2x01,5	m	25,000		0,000
76	K	MONTÁŽ.44	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	60,000		0,000
77	M	MATERIÁL.50	Kábel silový medený CYKY-O 3x01,5	m	60,000		0,000
78	K	MONTÁŽ.44	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	190,000		0,000
79	M	MATERIÁL.51	Kábel silový medený CYKY-J 3x01,5	m	190,000		0,000
80	K	MONTÁŽ.20	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	195,000		0,000
81	M	MATERIÁL.16	Kábel silový medený CYKY-J 3x02,5	m	195,000		0,000
82	K	MONTÁŽ.45	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	40,000		0,000
83	M	MATERIÁL.52	Kábel silový medený CYKY-J 5x02,5	m	40,000		0,000
84	K	MONTÁŽ.46	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	10,000		0,000
85	M	MATERIÁL.53	Kábel silový medený CYKY-J 5x16	m	10,000		0,000
86	K	MONTÁŽ.47	Montáž odsávacieho ventilátora s časovým spínaním	ks	1,000		0,000
87	M	MATERIÁL.54	Ventilátor DALAP ECO 100	ks	1,000		0,000
88	K	MONTÁŽ.48	Zapojenie el. spotrebičov (digestor, šporák s rúrou, umývačka riadu, el. kotol)	ks	4,000		0,000
89	K	MONTÁŽ.49	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	20,000		0,000
90	M	MATERIÁL.55	Svorka BERNARD s medeným pásikom	ks	20,000		0,000

D D6 Vnútroňná elektroinštalácia - čiastočná - 2.NP 0,000

91	K	MONTÁŽ.30	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená do betónu do 40mm	m	35,000		0,000
92	M	MATERIÁL.35	Chránička káblová HDPE 450N 25mm do betónu	m	30,000		0,000
93	M	MATERIÁL.36	Chránička káblová HDPE 450N 32mm do betónu	m	5,000		0,000
94	K	MONTÁŽ.33	Krabica prístrojová/inštalácia do betónu	ks	14,000		0,000
95	M	MATERIÁL.40	Krabica KA-1265-01 B1 do betónu	ks	14,000		0,000

D D7 Ostatné 0,000

96	K	OSTATNÉ	Podružný materiál	%	3,000		0,000
97	K	OSTATNÉ.1	Podiel pridružených výkonov	%	6,000		0,000
98	K	OSTATNÉ.2	Mimostavenisková preprava	%	3,000		0,000
99	K	OSTATNÉ.3	Revízia (bleskozvod, prípojka, vnút. čiastočná elektroinštalácia)	súb	1,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Objekt:

2. - Vodovodná a kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Objekt:

2. - Vodovodná a kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum:

25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	39,120		0,000
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,720		0,000
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	101,760		0,000
4	K	167101101.S	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,720		0,000
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,720		0,000
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,720		0,000
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,720		0,000
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	10,290		0,000
9	M	58331000600.S	<i>Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm</i>	<i>t</i>	<i>35,007</i>		<i>0,000</i>
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,000
10	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,130		0,000
D	8		Rúrové vedenie				0,000
11	K	871	Prepojenie do exist.vodomernej šachty	kpl	1,000		0,000
12	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	49,000		0,000
13	M	286130030700.S	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m</i>	<i>m</i>	<i>49,000</i>		<i>0,000</i>
14	M	286530031100.S	<i>Oblúk 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm</i>	<i>ks</i>	<i>3,283</i>		<i>0,000</i>
15	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	7,000		0,000
16	M	286110003100.S	<i>Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná</i>	<i>ks</i>	<i>1,169</i>		<i>0,000</i>
17	K	877171000.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 32 mm	ks	5,000		0,000
18	M	286530020100.S	<i>Elektrotvarovky na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>		<i>0,000</i>
19	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	49,000		0,000
20	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	49,000		0,000
21	K	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000		0,000
22	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000		0,000
23	M	286610032100.S	<i>Šachtové dno prietochné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		<i>0,000</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000		0,000
25	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	1,000		0,000
26	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	2,000		0,000
27	M	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	1,000		0,000
28	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	49,000		0,000
29	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	49,000		0,000
30	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	8,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Objekt:

3 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

SO-01 Remeselný dom-1.etapa

Objekt:

3 - Prípojka NN

Miesto:

Dátum:

25. 10. 2021

Objednávateľ:

Ipeľské kultúrne a turistické združenie Salka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D D1 Prípojka NN (PB - RE) 0,000

1	K	MONTÁŽ	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	10,000		0,000
2	M	MATERIÁL	<i>Drôt pozinkovaný mäkký d10.00mm</i>	kg	6,200		0,000
3	K	MONTÁŽ.1	Rúrka pevná oceľová elektroinštalčná, pevne uložená, typ 23 - 36 mm	m	3,000		0,000
4	M	MATERIÁL.1	<i>Trubka pancierová 6029/3m ZNM</i>	m	3,000		0,000
5	K	MONTÁŽ.2	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	3,000		0,000
6	M	MATERIÁL.2	<i>HR-Zemna tyč ZT 2M</i>	ks	3,000		0,000
7	K	MONTÁŽ.3	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	2,000		0,000
8	M	MATERIÁL.3	<i>Káblová koncovka na 1 kV-ové 4-žilové netien. káble, exter., 4x35-4x50mm2</i>	ks	2,000		0,000
9	K	MONTÁŽ.4	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	8,000		0,000
10	M	MATERIÁL.4	<i>G-Káblové oko AI 50</i>	ks	8,000		0,000
11	K	MONTÁŽ.5	Bleskozvodová svorka	ks	12,000		0,000
12	M	MATERIÁL.5	<i>HR-Svorka SP1</i>	ks	1,000		0,000
13	M	MATERIÁL.6	<i>HR-Svorka SS</i>	ks	8,000		0,000
14	M	MATERIÁL.7	<i>HR-Svorka SJ 02</i>	ks	3,000		0,000
15	K	MONTÁŽ.6	Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SR	ks	1,000		0,000
16	M	MATERIÁL.8	<i>Skrinka prípojková SPP 2 C IV P21 3xPN000 1odberateľ energetický zámok</i>	ks	1,000		0,000
17	K	MONTÁŽ.7	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000		0,000
18	M	MATERIÁL.9	<i>Poistka nožová 80A gG</i>	ks	3,000		0,000
19	K	MONTÁŽ.8	Montáž oceľolechovej rozvodnice	ks	1,000		0,000
20	M	MATERIÁL.10	<i>Elektromerový rozvádzač</i>	ks	1,000		0,000
21	K	MONTÁŽ.9	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 4x50	m	40,000		0,000
22	M	MATERIÁL.11	<i>Kábel silový hliníkový AYKY 4x50</i>	m	40,000		0,000

D D2 Zemné práce (PB - RE) 0,000

23	K	MONTÁŽ.10	Vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí	súb	1,000		0,000
24	K	MONTÁŽ.11	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej	m	18,000		0,000
25	K	MONTÁŽ.12	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy35 cm širokej, 80 cm hlbkej	m	18,000		0,000
26	K	MONTÁŽ.13	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	18,000		0,000
27	M	MATERIÁL.12	<i>Drvina vápencová zmes 0-4</i>	t	2,079		0,000
28	K	MONTÁŽ.14	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	18,000		0,000
29	M	MATERIÁL.13	<i>Fólia červená v m</i>	m	18,000		0,000
30	K	MONTÁŽ.15	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	6,300		0,000
31	K	MONTÁŽ.16	Štartovacia a ukončovacia jama	ks	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	MONTÁŽ.17	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	10,000		0,000
33	M	MATERIÁL.14	<i>Chránička Kopoflex 110</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>		<i>0,000</i>
34	K	MONTÁŽ.18	Uloženie chráničky	m	18,000		0,000
35	M	MATERIÁL.14	<i>Chránička Kopoflex 110</i>	<i>m</i>	<i>18,000</i>		<i>0,000</i>